





“SEGURIDAD EN ASCENSORES”





ACCIDENTES EN ASCENSORES CAUSALES


ASCENSOR



Falta de Mantenimiento

Falla de Materiales

Uso inadecuado




ACCIDENTE





PERSONAL DE EMPRESAS



INSTALADORES

**MANTENIMIENTO
(Conservación)**



ACCIDENTES EN ASCENSORES

PERSONAL DE EMPRESAS

***INEXPERIENCIA
O EXCESO DE
CONFIANZA***

***NO USO DE
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD O
DESCONOCIMIENTO
DE NORMAS***

***FALTA O MALA
COMUNICACION***



INSTALADORES

Ej.:

- **Desconocimiento de normas**
- **No uso de casco, guantes, etc.**
- **Mangas desabrochadas, cabello largo suelto, etc.**
- **No uso de zapatos de seguridad.**
- **Falta de sogas o cable de vida.**

Tragedia en las torres de Catalinas

Un testigo de la caída

Eran cerca de las 18, el sol ya estaba

ocultándose y, como siempre, el cruce de Leandro N. Alem y Córdoba estaba atestada de autos y de colectivos que llevaban gente de regreso a casa. De pronto, un sonido como el de un misil estremeció a los transeúntes, que instintivamente, levantaron sus cabezas para saber qué pasaba. Uno de ellos era yo.

El montacargas de un edificio en construcción caía desde lo más alto. El atardecer impedía ver si había gente adentro. Tampoco se oían gritos.

El ascensor bajaba velozmente y sacaba chispas. Los espectadores observábamos con impotencia:el final iba a ser inevitable. En cuestión de segundos el montacargas llegó al suelo. No hubo explosiones ni estruendos.

"¡Ay! Mejor vayámonos", le dijo una mujer a su amiga, espantadas por el accidente. Otros, en cambio, se acercaron a ver qué sucedía. Pronto corrió el rumor de muerte.

Uno de los curiosos llamó desde su celular a la policía, mientras otro preguntaba cuál era el número de la ambulancia, sin recibir respuesta. A los pocos minutos llegaron cuatro agentes, dos de ellos en moto, y el camión de bomberos. La tragedia se hacía evidente.

Alejandro Rebossio

Temas relacionados

- > [Seis muertos al caer un elevador](#)
- > [La Justicia busca a los responsables](#)



PERSONAL DE MANTENIMIENTO

INEXPERIENCIA:

- **Accionamiento manual del ascensor.**
- **Accidentes en cerraduras de puertas.**
- **Estallidos o fogonazos en contactoras o llave de f.m.**
- **Desconocimiento de voltajes de trabajo.**
- **Distracción durante el viaje en el techo.**
- **Equivocación de dirección o velocidad en el manejo a “palanca” o de auxiliar en cabina.**



PERSONAL DE MANTENIMIENTO

EXCESO DE CONFIANZA:

- **Trabajar innecesariamente con el ascensor conectado.**
- **No asegurar con lingas el aparejado de la cabina o contrapeso.**
- **No dar terminación definitiva a trabajos que hacen a la seguridad.**
- **Pozos o pasadizos mal iluminados.**



PERSONAL DE MANTENIMIENTO


FALTA TOTAL O MALA COMUNICACION:

- **Handy o intercomunicadores en mal estado.**
- **Instrucciones mal entendidas o interpretadas.**
- **Falta de comunicación entre personal (no avisar en que estado de realización quedó la reparación).**



ACCIDENTES EN ASCENSORES


USUARIOS





ACCIDENTES EN ASCENSORES

USUARIOS



NEGLIGENCIA:


- Exceso de peso
- Menores sin compañía adulta
- Movimientos bruscos dentro del coche

PASAJERO ATRAPADO:

- Mal auxilio de la victima
- Propia operación de escape mal ejecutada

- Falla Técnica
- Falla Humana (Personal de la Empresa)

- **CHAPA GUARDAPIÉS**






ACCIDENTES EN ASCENSORES

PERSONAL DE AUXILIO


(Generalmente empleados del edificio o terceros)



**SALVATAJE MAL
EFECTUADO**



Accidentan a la
Victima



Se accidentan a sí mismo



ACCIDENTES EN ASCENSORES

***¡A MI NO ME VA A
PASAR!***



ACCIDENTES EN ASCENSORES

*¿¿A MI NO ME VA A
PASAR??*

Año CXXXVII N° 48351 miércoles, 07 de abril de 2004

La Ciudad

Política

Economía

Opinión

Información Gral

El Mundo

La Región

Policiales

suplementos

Ovación

Salud

Autos

Escenario

Cayó por el hueco de un ascensor y murió una niña en Santa Fe

Santa Fe. - Una niña de seis años murió al caer por el hueco de un ascensor, desde el segundo piso de un edificio céntrico de la ciudad de Santa Fe, informaron hoy fuentes policiales. El accidente ocurrió ayer a las 19.45 cuando la niña, identificada como Azul Gasparotti, estaba junto a su madre en el pasillo del edificio y abrió la puerta placa del ascensor y cayó al vacío.

La caída ocurrió en el edificio Atalaya, ubicado en Belgrano 2625, cuando la nena y su madre averiguaban en qué piso vivía una compañerita de colegio de Azul, precisaron las fuentes consultadas. Aparentemente en un momento en que la madre hablaba con otra persona, la nena se dirigió a la puerta placa metal del ascensor, la abrió unos 14 centímetros y cayó al vacío, señalaron las fuentes. En forma inmediata intervinieron efectivos de la Seccional Primera de policía y personal del Cuerpo de Bomberos. (Télam)





LA NACION LINE

www.lanacion.com.ar

Información general

Miércoles 3 de Marzo de 2004 | 14:02

Camillero se cayó por el hueco de un ascensor en el Hospital de Clínicas

Un camillero cayó hoy por el hueco de uno de los ascensores del Hospital de Clínicas, y se encuentra con pronóstico reservado.

El accidente se produjo aproximadamente a las 9 cuando Leonardo Garay, de 39 años, camillero del hospital, cayó por el hueco del ascensor 7 desde la planta baja hasta el segundo subsuelo.

Según un comunicado del nosocomio, que está bajo la órbita de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Garay "fue atendido en forma inmediata en la guardia", ya que fue rescatado por sus compañeros antes de la llegada de los bomberos, y se le estaban "realizando estudios diagnósticos". Asimismo, el parte informó que el estado del camillero es de "pronóstico reservado".

Las autoridades del hospital señalaron en el informe que ese inició un sumario administrativo por el hecho.

Fuente: DyN

http://www.lanacion.com.ar/04/03/03/dg_578205.asp

LA NACION LINE | 03.03.2004 | 14:02 | Información general

LA OPINION

www.laopinion-rafaela.com.ar - Rafaela -
Argentina

Editorial

Noticias

Tapa

Todos los títulos

Locales

Regionales

Nacionales

Internacionales

Deportes

Sociales

Policiales

El tiempo

Humor

Suplementos

Aire Libre

Altos Estudios

Campo y Familia

Ecología

El Económico

Epa!

Hábitat

La Palabra

Matincito

Opinión Política

Tiempo de Hogar

Sitios

Policiales

Miércoles 16 de Marzo de 2005

Un obrero murió al caer por el hueco de un ascensor

En la mañana de ayer, aproximadamente a las 6, se registró en un frigorífico de nuestro medio un fatal accidente.

A consecuencia del mismo perdió la vida un joven empleado.

Por razones de jurisdicción, se constituyeron en el lugar efectivos de la Comisaría 2da. quienes entrevistaron a testigos los que expresaron que Ezequiel Aníbal Monges, de 26 años, por causas que se tratan de determinar cayó al vacío por el hueco de un ascensor.

La víctima, al golpear violentamente contra el piso, sufrió diversas lesiones que le ocasionaron la muerte.

De acuerdo a lo conocido, el infortunado trabajador habría caído desde una altura de 12 metros.

16-03-2005

Se llevaron 74 pesos desde una telecabina

La autopsia confirmó que había nacido vivo

Un menor baleó a otro en Barranquitas

■ Un obrero murió al caer por el hueco de un ascensor

"La prostitución es un tema a debatir"

Situación en Rafaela

Golpiza a dos adolescentes

Un caso de abuso sexual en San Vicente



Domingo 12 de enero de 2003

Embarazada cayó por el hueco de un ascensor

El accidente ocurrió el viernes a la noche en el Policlínico Neuquén. Quedó golpeada, tres pisos más abajo y sobre el techo del elevador. "No presentaría complicaciones", dijeron sobre el estado del bebé.

NEUQUEN (AN).- Una mujer con un embarazo de dos meses cayó al vacío por el hueco de un ascensor en el Policlínico Neuquén. Tuvo una caída de no menos de tres pisos desde que intentó ingresar hasta que impactó en el techo del elevador, sufrió fracturas y escoriaciones y quedó internada en el establecimiento, sin que pudiera saberse cuál era su estado al cierre de esta edición.

Todo sucedió el viernes por la noche, quince minutos después de las 22, cuando la mujer intentó a subir a uno de los dos ascensores del establecimiento -uno equipado para camillas y otro menor, para las visitas- y al abrirse las puertas, el elevador no estaba, sino que se encontraba en dirección hacia la planta baja.

La infortunada muchacha -tiene 32 años- terminó en el techo del ascensor, que detuvo su marcha en el piso tercero, donde quedó trabado porque el impacto lo desequilibró e impidió cualquier movimiento ascendente o descendente. Tras una observación preliminar, los investigadores dijeron que el accidente ocurrió por una falla en el mecanismo de seguridad de los equipos.

De inmediato se dio aviso a los bomberos que enviaron un equipo de siete efectivos y comenzaron de inmediato a trabajar para nivelar el habitáculo, tarea que se efectuó manualmente para destrabarlo sin generar más lesiones en la víctima, que, según trascendidos, permaneció consciente durante todo el episodio.

La mujer, que cayó sobre su costado derecho, estaba extendida sobre el techo, con fractura expuesta de muñeca, fractura de las dos costillas flotantes, una herida cortante en la rodilla derecha y escoriaciones en el pecho derecho. De acuerdo con el parte policial -única información obtenida- se le realizó una ecografía para verificar el estado del embarazo que "no presentaría complicaciones" de acuerdo con lo que informaron los médicos.

El aparato quedó fuera de servicio a disposición de los investigadores y peritos. Durante toda la jornada de ayer fue imposible obtener información del director del Policlínico, Humberto Lorandi -la recepcionista dijo que había estado durante la mañana, pero luego fue "inhallable"-, y de los médicos de guardia que "no estaban autorizados a proporcionar información".

Otro tanto ocurrió con la dirección de Bomberos de la policía, donde sus responsables adujeron no poder dar mayor información para no entorpecer la investigación. Lo cierto es que el sanatorio ayer estaba casi desierto, con los empleados de atención de demanda espontánea en las guardias y los pacientes internados, que estaban bajo la custodia de enfermeros y médicos. Ambos ascensores estaban fuera de funcionamiento, pero nadie sabía nada de la víctima.

El hecho de ayer hizo recordar uno similar ocurrido en octubre de 2001, cuando una pareja de jubilados quedó encerrada en un ascensor que cayó cuatro pisos, desde el duodécimo hasta el octavo, en un edificio del

TRAGEDIA EN UN EDIFICIO DE ONCE

Muere un vigilador al caer por el hueco de un ascensor

En un confuso episodio, un empleado de una empresa de seguridad privada fue encontrado muerto ayer a la mañana en el hueco del ascensor del edificio ubicado en la avenida Rivadavia 2358, en Once. La Policía sospecha que el hombre, de unos 70 años, cayó al vacío cuando intentaba escapar luego de quedar **atrapado** entre el tercero y el cuarto piso.

Ayer, en el edificio había **más dudas que certezas**. Los vecinos suponían que el vigilador cayó cuando intentaba bajar del ascensor, que se paró de repente por razones que se desconocen. Sin embargo, otros apoyaban la hipótesis de que el hombre subió hasta el tercer piso por la escalera para intentar arreglar un desperfecto y cayó al abrir el ascensor. De una u otra manera, la puerta de la cabina y la del tercer piso estaban **abiertas**.

Según comentaron los vecinos, la última persona que lo vio con vida salió a las 2 de la mañana, de modo que suponen que el hecho ocurrió entre esa hora y las 5, cuando una vecina que no tenía llave no pudo ingresar ya que el hombre era el encargado de vigilar la puerta. Sin embargo, el cuerpo recién fue hallado en el hueco del ascensor pasadas las 8.

"No hay testigos que hayan visto cómo llegó a ese lugar, pero **no había signos de violencia** ni de forcejeos. Sospechamos que se trató de un accidente", comentó un hombre que salía de las oficinas de la Administración Aquilino C. Colombo Propiedades, firma que se encarga de administrar el edificio.

Sellado con fajas de seguridad que dicen "clausurado", el ascensor tiene todas las características de los **más antiguos** de Buenos Aires: un coche enrejado dentro de una caja abierta en medio de las escaleras. En el edificio, de seis pisos, hay una gran circulación diaria de personas, ya que allí se encuentran el Instituto de Estudios de la Universidad de Quilmes, el apart hotel Pirayú y otras empresas. Según los vecinos, el ascensor funcionaba bien y la empresa de mantenimiento lo controlaba frecuentemente.

Pasadas las 9, el cuerpo fue **retirado** del lugar por efectivos de Bomberos de la Policía Federal y médicos del SAME y trasladado a la morgue judicial. Al cierre de esta edición, los inspectores de la Comisaría 6ª estaban esperando los resultados de la autopsia y que se presentara algún familiar para identificar el cuerpo.

La Policía está realizando las pericias y aguarda los resultados para confirmar alguna de las hipótesis que ayer se barajaban en los pasillos del edificio.